

LUCERNA®

CATÁLOGO 2023

NUEVO

***LÁMPARA UFO
MÁS POTENCIA!***



LUCERNA® STYLE

LÁMPARA DE TECHO SUPERFICIAL

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE

IP20



TEMPERATURAS



3.000K



4.000K



6.500K

32W
400 mm

46W
500 mm



S-601B0-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B0-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm

32W
400 mm

46W
500 mm

32W
400 mm

46W
500 mm



S-601B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm



S-607B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 85mm



S-607B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 100mm

NUEVA

32W
400 mm

46W
500 mm

32W
400 mm

46W
500 mm



S-606N-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606N-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm



S-606B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm

LUCERNA® STYLE

32W
400 mm



S-603N-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

46W
500 mm



S-603N-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

32W
400 mm



S-603B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

46W
500 mm



S-603B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

32W
400 mm



S-605M-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

46W
500 mm



S-605M-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

46W
500 mm



S-608M-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm

32W
400 mm



S-607C-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 85mm

36W
500 mm



S-631-RGB

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 95 mm

**LÁMPARA
DE TECHO
CON ALTAVOZ**


TEMPERATURAS

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE
CONEXIÓN BLUETOOTH


IP20



3.000K



6.500K



RGB



LUCERNA®

LÁMPARA UFO LED

NUEVO

DOTADO CON PROTECTORES DE VOLTAJE, TEMPERATURA Y PICOS

SE APAGA DE MANERA INMEDIATA AL DETECTAR ALGUNA VARIACIÓN QUE COMPROMETA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

MÁS POTENCIA!

50.000 HORAS DURACIÓN



5 Años Garantía

SAMSUNG LED INSIDE



200W
150 LUMEN/W

50.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
150 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500 K

NUEVO

SAMSUNG LED INSIDE



5 Años Garantía

UFO200 UL

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



NUEVO

SAMSUNG LED INSIDE



5 Años Garantía

UFO100 UL

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K



200W
100 LUMEN/W

30.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
100 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500 K



UFO200

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



UFO100

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K





PANELES REDONDOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V



820 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



615 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



509 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



406 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



304 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

20W
2090 LUMEN

15W
1275 LUMEN

9W
720 LUMEN

6W
450 LUMEN

4W
280 LUMEN



PANELES CUADRADOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V



820CCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



615CCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



509CCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



406C CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

20W
2090 LUMEN

15W
1275 LUMEN

9W
720 LUMEN

6W
450 LUMEN



PANELES REDONDOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V



818SCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



615SCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



406SCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K



PANELES CUADRADOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V



818SCCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



615SCCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K



406SCCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

18W
1710 LUMEN

12W
1080 LUMEN

6W
480 LUMEN

compact lumen®

PANELES CUADRADOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V

18W
1710 LUMEN

12W
1080 LUMEN

6W
480 LUMEN

PANELES REDONDOS AJUSTABLES

» AJUSTABLE «

20W
1920 LUMEN

15W
1450 LUMEN

8W
680 LUMEN

6W
410 LUMEN

Panel para embutir

Voltaje: 85V-265V

Disponible en cromado



3708-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3706-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3704-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3703-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K

PANELES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA

18W
1790 LUMEN

12W
1080 LUMEN

6W
450 LUMEN

3W
165 LUMEN

Panel para embutir

Driver de alto desempeño
con protector de picos
y alta duración

Voltaje 85V-277V



3108L-325V

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K



3105L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3103L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3102L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K
CÁLIDO 3000K

PANELES REDONDOS HIGH LUMEN

HIGH LUMEN®
HASTA 50% MÁS INTENSA*

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN


Panel para embutir

Más luz menor tamaño

Driver integrado con
protector de picos

Voltaje 100V-305V

Alto factor de potencia



822HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



618HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



412HL

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



308HL

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



PANELES CUADRADOS HIGH LUMEN



22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN



822 C-HL



618 C-HL



412 C-HL



308 C-HL

Panel para embutir

Más luz menor tamaño
Driver integrado con
protector de picos
Voltaje 100V-305V
Alto factor de potencia



BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA EMPOTRABLE

12W
960 LUMEN

3W
165 LUMEN

PANELES SUPERFICIALES
ALTA POTENCIA
MAXILUMEN®


36W
3600 LUMEN



4105L



4102L



836S ML



836S SC ML

Driver de alto
desempeño y
duración
Voltaje 85V-277V



BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

12W
960 LUMEN

6W
450 LUMEN

PANELES CUADRADOS
HIGH LUMEN
SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7145L



7143L



822 SC HL



618 SC HL



412 SC HL

Driver de alto
desempeño y
duración
Voltaje 85V-277V

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PLAFONES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

12W
1080 LUMEN

6W
450 LUMEN

PLAFONES REDONDOS HIGH LUMEN SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7105L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



7103L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



822 S HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



618 S HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



412 S HL

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PLAFONES INTERIOR-EXTERIOR IP54

HECHA EN POLICARBONATO
RESISTENTE AL AGUA
VOLTAJE: 100-240V

18W
1440 LUMEN

25W
2000 LUMEN

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN

6W
540 LUMEN



VP18 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP25 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP12 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP8 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K*



VP6 R

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

VAPOLETAS INTERIOR-EXTERIOR

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN

VAPOLETAS EXTERIOR

9W
810 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1080 LUMEN



VP12 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



VP8 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



V9 O IP65

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



V9 O RN

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

V9 O RB



VP12 IP65

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

HALÓGENOS ⌚ 2.000 HORAS

DICROICOS ⌚ 25.000 HORAS

28W
335 LUMEN

72W
1080 LUMEN

28W
335 LUMEN

8W
560 LUMEN

5W
350 LUMEN



28W E14

BULTO 100
LUZ CÁLIDA



72W E27

BULTO 100
LUZ CÁLIDA



28W E27

BULTO 100
LUZ CÁLIDA

MULTIUSO
HORNO-NEVERA



8W GU10 8W BIPIN

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



5W GU10 5W BIPIN

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

7W
630 LUMEN

7W
630 LUMEN

3W
300 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

9W
806 LUMEN



SAMSUNG
LED INSIDE

307C SPOT 7W

307 SPOT 7W

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



203 SPOT 3W

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



5W VELA

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



5W P45

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K



5W G45

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



9W RGB

BULTO 10/100
RGB 2700K 6500K



🕒 25.000 HORAS

7W
630 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1080 LUMEN

15W
1350 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1000 LUMEN

7W
REPLAZA
60W

9W
REPLAZA
75W

12W
REPLAZA
100W

15W
REPLAZA
150W

HASTA **4** HORAS DE USO CONTINUO
🔌 **RECARGABLE**

NUEVO

12W
REPLAZA
100W



7W A60

9W A60

12W A60

15W A60

9W EMERG A60

12W G95

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

100W
12.500 LUMEN

50W
7100 LUMEN

30W
2400 LUMEN

40W
3500 LUMEN

50W
4500 LUMEN

NUEVO

100W
REPLAZA
500W

50W
REPLAZA
250W

30W
REPLAZA
200W

40W
REPLAZA
300W

50W
REPLAZA
400W



E40

E40

E27

E27

E27

100W

50W

30W

40W

50W

BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 12
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 8
LUZ FRÍA 6500K

TUBOS LED

Voltaje 100V-277V

24W

2160 LUMEN

18W

1620 LUMEN

9W

1080 LUMEN

LÁMPARAS ANTIPOLVO

Voltaje 100V-277V

36W

3240 LUMEN

18W

1620 LUMEN

NUEVO



TUBO LED
T8 24W



TUBO LED
T8 18W



TUBO LED
T8 9W



ANTIPOLVO
AP36 277V

ANTIPOLVO
AP18 277V

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRÍA 4000K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

LÁMPARAS LINEALES

36W

80 LUMEN/W

18W

80 LUMEN/W

9W

80 LUMEN/W



LÁMP LINEAL
36W120L



LÁMP LINEAL
18W60L



LÁMP LINEAL
9W30L

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

PANELES GRANDES

96W

110 LUMEN/W

48W

110 LUMEN/W

48W

110 LUMEN/W

24W

110 LUMEN/W

120cm x 60cm

120cm x 30cm

60cm x 60cm

60cm x 30cm

PANEL 120x60

PANEL 120x30

PANEL 60x60

PANEL 60x30

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

⚡ PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS

LUCERNA®

NUEVO

→ **COMPACTO** ←

DISPONIBLES EN:
20W, 30W, 50W, 100W
200W, 300W Y 400W



¡VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN!



PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS



DOTADO CON VÁLVULA
PARA CONTROL DE PRESIÓN
(ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)

400W

120 LUMEN/W

300W

120 LUMEN/W

200W

120 LUMEN/W

🕒 **50.000 HORAS**



PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS



RP400C

EQUIVALE A
450-600W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K



🕒 **30.000 HORAS**



PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS



RP300CV

EQUIVALE A
350-400W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K



🕒 **30.000 HORAS**



PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS



RP200CV

EQUIVALE A
200-250W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



100W

90 LUMEN/W

50W

110 LUMEN/W

30W

100 LUMEN/W

20W

85 LUMEN/W


→ **COMPACTO** ←

⌚ **30.000 HORAS**



**DOTADO CON VÁLVULA
PARA CONTROL DE PRESIÓN
(ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)**

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP100CV

**EQUIVALE A
150-200W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP50CV

**EQUIVALE A
70-100W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP30CV

**EQUIVALE A
50-60W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP20CV

**EQUIVALE A
30-40W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



200W

120 LUMEN/W

150W

120 LUMEN/W

100W

120 LUMEN/W

50W

120 LUMEN/W

⌚ **50.000 HORAS**

ALTA POTENCIA

Factor de potencia mayor a 0.9

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP200B

**EQUIVALE A
300-400W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP150B

**EQUIVALE A
200-300W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP100B

**EQUIVALE A
150-200W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS**



RP50B

**EQUIVALE A
70-100W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 15
LUZ FRÍA 6500K**



CINTA NEÓN

ROLLO 50 METROS



CINTA LED

ROLLO 50 METROS



CINTA NEÓN (50mts)

CINTA RGB (50mts)

CINTA LED (50mts)

CINTA RGB (50mts)

FRÍA 6500K / CÁLIDA 3000K*

LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3000K

CINTA COB LED

ROLLO 50 METROS

LÁMPARAS PARA POSTES

60W
130 LUMEN/W

120W
130 LUMEN/W

180W
130 LUMEN/W

LÁMPARAS PARA JARDÍN

15W
1000 LUMEN

CON PANEL SOLAR

NUEVO



CINTA COB LED (50mts)

LUMI 60 LUMI 120 LUMI 180

JAR 150SR

LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 5 BULTO 5 BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K

ACCESORIOS



CONECT-CINTA

CONTROL RGB

KIT DRIVER + CHIP+GRASA

KIT CHIP+GRASA

DRIVER 6W

DRIVER 9-12W

DRIVER 12-18W

CONECTOR-CINTA LED 120V
CONECTOR-CINTA NEÓN 120V

CHIP 50W

CHIP 50W

LUCERNA®

NUEVO

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

 **RECARGABLE**
HASTA 32 HORAS DE USO CONTINUO



FOCOS DIRECCIONALES



INTERRUPTORES INDEPENDIENTES



INDICADOR DE CARGA



L5038

**BULTO 5
DOBLE FARO**
(32 HORAS 6V 4.5AH)



L5005

**BULTO 24
DOBLE FARO**
(2 HORAS 4V 1.6AH)



L116

**BULTO 10
LÁMPARA
EMERGENCIA**



L6630

**BULTO 36
LÁMPARA
EMERGENCIA**



L8318

**BULTO 40
REGULABLE**
(HASTA 20 HORAS)



L5012

**BULTO 50
LÁMPARA
FRONTAL**

LÁMPARAS Y LINTERNAS

 **RECARGABLE**



L6841

**BULTO 24
DOBLE FUNCIÓN**
(REGULABLE-PUERTO USB
PARA CARGA)



L8111

**BULTO 30
DOBLE FUNCIÓN**
(LINTERNA-LÁMPARA)



L4214

**BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN**
(LINTERNA-LÁMPARA)



L9018

**BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN**
(LINTERNA-LÁMPARA)



L8861

**BULTO 24
MULTIFUNCIONAL**
(3 TONALIDADES, PUERTO USB
PARA CARGA, REGULABLE)

**HASTA
6 HORAS
DE USO
CONTINUO**

LUCERNA®

NUEVO

2
Años
Garantía

Reflector Color RGB

Exterior-Interior

4 Modos

- Flash
- Desvanecimiento
- Estroboscópico
- Suave (ajuste de brillo)

Incluye Control remoto



200W

120 lm/V



RP200 RGB

BULTO 10
LUZ RGB



150W

120 lm/V



RP150 RGB

BULTO 10
LUZ RGB



100W

120 lm/V



RP100 RGB

BULTO 20
LUZ RGB



50W

120 lm/V



RP50 RGB

BULTO 20
LUZ RGB



30W

120 lm/V



RP30 RGB

BULTO 30
LUZ RGB

