


STYLE

Stylish Design

LUCERNA®

Andalucia

elegance



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LUCERNA®

STYLE

LÁMPARA DECORATIVA COLGANTE

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE

IP20

3
TONOS



3.000K


4.000K

6.500K

Works with
Google Assistant

Works with
amazon alexa


Color
+Scale



Powered by
tuya
Intelligence
Inside

Andalusia
elegance

36W
360 MM



S-C704NM


BULTO 3
DIMENSIONES:
Ø360mm x 460mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Victory
elegance

58W
500 MM



S-C705B-G

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Victory
elegance

46W
400 MM



S-C705B-M


BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Victory silver
elegance

58W
500 MM



S-C705G-G

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Área
elegance

58W
480 MM



S-706N

BULTO 5
DIMENSIONES:
480mm x 480mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



Área
elegance

58W
480 MM



S-706B

BULTO 5
DIMENSIONES:
480mm x 480mm

Powered by
tuya
Intelligence
Inside



LUCERNA® S T Y L E

Menguante
elegance

32W
460 MM

Menguante
elegance

32W
460 MM

Menguante
elegance

32W
460 MM



S-702BM

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø460mm x 80mm



S-702NM

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø460mm x 80mm



S-702BN

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø460mm x 90mm



Orbix
elegance

40W
420 MM

Orbix
elegance

40W
420 MM

Onix
elegance

38W
460 MM



S-703-B

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø420mm x 90mm



S-703-N

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø420mm x 90mm




S-701-M

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø460mm x 90mm



Rainbow
elegance

36W
510 MM



S-632-RGB

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø510mm x 80mm



**PLAFÓN
DECORATIVO
CON FUNCIÓN DINÁMICA**

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE
CONEXIÓN BLUETOOTH
TEMPERATURAS
(3.000K - 6.500K - RGB)



Works with
Google Assistant

Works with
amazon alexa

IP20

Powered by
tuya
Intelligence
Inside

LUCERNA®

STYLE

LÁMPARA DE TECHO SUPERFICIAL

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE

IP20



TEMPERATURAS



3.000K



4.000K



6.500K

Clasic gold
elegance

32W
400 MM

Clasic gold
elegance

46W
500 MM



S-601B0-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B0-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm

Clasic white
elegance

32W
400 MM

Clasic white
elegance

46W
500 MM

Miel
elegance

32W
400 MM

Miel
elegance

46W
500 MM



S-601B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm



S-607B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 85mm



S-607B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 100mm

Moon black
elegance

32W
400 MM

Moon black
elegance

46W
500 MM

Moon white
elegance

32W
400 MM

Moon white
elegance

46W
500 MM



S-606N-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606N-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm



S-606B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm

LUCERNA® S T Y L E

Stars
elegance

32W
400 MM

Stars
elegance

46W
500 MM

Stars
elegance

32W
400 MM

Stars
elegance

46W
500 MM



S-603N-M

S-603N-G

S-603B-M

S-603B-G

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

Lucia
elegance

32W
400 MM

Lucia
elegance

46W
500 MM

Roma
elegance

46W
500 MM



S-605M-M

S-605M-G

S-608M-G

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm

Sonic
elegance

36W
500 MM



S-631-RGB

BULTO 6

DIMENSIONES:
Ø500mm x 95mm

LÁMPARA
DE TECHO
CON ALTAVOZ

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE
CONEXIÓN BLUETOOTH

IP20



TEMPERATURAS



3.000K



6.500K



RGB



LUCERNA®

STYLE

LÁMPARAS DECORATIVAS

Stylish Design

USO INTERIOR
MEMORIA

IP20



MODELO CCT CON SWITCH



CÁLIDO FRESCO FRÍO

TONALIDADES (3.000-4.000-6.500K)
MEMORIA ÚLTIMO USO



MODELO CON CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE
TEMPORIZADOR
TONALIDADES. DESDE 3.000 HASTA 6.500K
MEMORIA ÚLTIMO USO

Olux
elegance

45W
COLGANTE



COLOR
BLANCO

S-01C1-B

BULTO 6
DIMENSIONES:
L705xW300xH210mm



Crepúsculo
elegance

42W
COLGANTE



COLOR
BLANCO

S-01C2-B

BULTO 4
DIMENSIONES:
L705xW300xH210mm



Crepúsculo
elegance

42W
COLGANTE



COLOR
BLANCO

S-01C3-B

BULTO 4
DIMENSIONES:
L710xW280xH1200mm



Infinix
elegance

42W
TECHO



COLOR
BLANCO

S-01T1-B

BULTO 4
DIMENSIONES:
680 x 250mm



Infinix
elegance

14W
APLIQUE



COLOR
BLANCO

S-01A1-B

BULTO 6
DIMENSIONES:
130 x 300mm



Infinix
elegance

14W
MESA



COLOR
BLANCO

S-01M1-B

BULTO 10
DIMENSIONES:
130 x 300mm



LUCERNA®

STYLE

LÁMPARAS DECORATIVAS

Stylish Design

USO INTERIOR
MEMORIA

IP20



3
TONOS

MODELO CCT CON SWITCH

CÁLIDO

FRESCO

FRÍO

TONALIDADES (3.000-4.000-6.500K)
MEMORIA ÚLTIMO USO



MODELO CON CONTROL REMOTO

DIMERIZABLE
TEMPORIZADOR

TONALIDADES. DESDE 3.000 HASTA 6.500K
MEMORIA ÚLTIMO USO



Urano
elegance



48W
COLGANTE

Lace
elegance



12W
APLIQUE

COLOR
BLANCO

S-07C1-B

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø450x1200 mm




COLOR
PLATA

S-05A1-P

BULTO 10
DIMENSIONES:
150x170xH450 mm



Atom
elegance



40W
TECHO

Silver saturno
elegance



40W
COLGANTE

COLOR
PLATA

S-05T1-P

BULTO 4
DIMENSIONES:
520x480x1200 mm



COLOR
PLATA

S-05C1-P

BULTO 5
DIMENSIONES:
520x480x1200 mm



LUCERNA®

STYLE

LÁMPARAS DECORATIVAS

Stylish Design

USO INTERIOR
MEMORIA

IP20



3
TONOS

MODELO CCT CON SWITCH

CÁLIDO

FRESCO

FRÍO

TONALIDADES (3.000-4.000-6.500K)
MEMORIA ÚLTIMO USO



MODELO CON CONTROL REMOTO

DIMERIZABLE

TEMPORIZADOR

TONALIDADES. DESDE 3.000 HASTA 6.500K
MEMORIA ÚLTIMO USO



Aurora
elegance



12W
APLIQUE

Aurora
elegance



50W
COLGANTE

COLOR
NICKEL

S-06A1-NI

BULTO 12
DIMENSIONES:
150x140x360 mm



COLOR
NICKEL

S-06C1-NI

BULTO 4
DIMENSIONES:
920x290xH1200 mm



Cobra
elegance



14W
MESA

Inox
elegance



12W
MESA

Cobra
elegance



25W
PISO

COLOR
NICKEL

S-06M2-NI

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø180x210 mm



COLOR
PLATA

S-06M1-P

BULTO 12
DIMENSIONES:
Ø170x240 mm



COLOR
PLATA

S-06P1-P

BULTO 4
DIMENSIONES:
Ø180x1600 mm



LUCERNA®

STYLE

LÁMPARAS
DECORATIVAS
Stylish Design

USO INTERIOR
MEMORIA

IP20



3
TONOS

MODELO CCT CON SWITCH

CÁLIDO

FRESCO

FRÍO

TONALIDADES (3.000-4.000-6.500K)
MEMORIA ÚLTIMO USO



MODELO CON CONTROL REMOTO

DIMERIZABLE
TEMPORIZADOR

TONALIDADES. DESDE 3.000 HASTA 6.500K
MEMORIA ÚLTIMO USO

Noova
elegance

36W
COLGANTE



NEGRO
ORO

S-03C1-NO

BULTO 5

DIMENSIONES:
560x220x1000 mm



Alhambra
elegance

54W
COLGANTE



COLOR
ORO


S-04C2-0

BULTO 5
DIMENSIONES:
600x1200 mm



Wave
elegance

45W
COLGANTE



COLOR
ORO

S-04C1-0

BULTO 5
DIMENSIONES:
1000x1200 mm



Loop
elegance

14W
APLIQUE



COLOR
ORO

S-04A1-0

BULTO 10
DIMENSIONES:
380x164x60 mm



Portrait
elegance

12W
MESA



NEGRO
ORO

S-03M1-NO

BULTO 10
DIMENSIONES:
200x200x250 mm



LUCERNA® STYLE

LÁMPARAS DECORATIVAS

Stylish Design

USO INTERIOR
MEMORIA

IP20



3 TONOS

MODELO CCT CON SWITCH

CÁLIDO FRESCO FRÍO

TONALIDADES (3.000-4.000-6.500K)
MEMORIA ÚLTIMO USO



MODELO CON CONTROL REMOTO

DIMERIZABLE
TEMPORIZADOR
TONALIDADES. DESDE 3.000 HASTA 6.500K
MEMORIA ÚLTIMO USO

Pandora
elegance

30W
TECHO



Pandora
elegance

40W
COLGANTE



COLOR NEGRO

S-02T2-N

BULTO 6
DIMENSIONES:
490x255x175 mm



COLOR NEGRO

S-02C1-N

BULTO 6
DIMENSIONES:
620x310x1200 mm



Orión
elegance

25W
TECHO



Orión
elegance

12W
APLIQUE



Pacific
elegance

42W
PISO



COLOR NEGRO

S-02T1-N

BULTO 4
DIMENSIONES:
600x180xH330 mm



COLOR NEGRO

S-02A1-N

BULTO 10
DIMENSIONES:
130x360x180mm



COLOR NEGRO

S-02P1-N

BULTO 5
DIMENSIONES:
Ø240x1450 mm



LUCERNA®

NUEVO

REFLECTORES

ALTO FACTOR
DE POTENCIA

¡AHORA MÁS POTENTES!

50.000 HORAS


>0.95
FACTOR DE POTENCIA

2 Años
Garantía

CRI
80+
Colores
+ reales



600W
150 LUMEN/W




RP600B

EQUIVALE A
900-1200W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K



500W
150 LUMEN/W



RP500B

EQUIVALE A
750-1000W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K



400W
150 LUMEN/W



RP400B

EQUIVALE A
600-800W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K



300W
150 LUMEN/W



RP300B

EQUIVALE A
450-600W
DE OTRAS
MARCAS

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



⚡ PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 6.000VOLTIOS

⚡ PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 6.000VOLTIOS

NUEVO

MAXILUMEN®

**PANELES LED
ULTRA DELGADOS
¡MÁS LUZ MENOR TAMAÑO!**

Diseño sin borde



MAXILUMEN®

PANELES REDONDOS
EMPOTRABLES

Voltaje 85V-277V
• Más luz
menor tamaño

36W 3600 LUMEN	24W 2400 LUMEN	18W 1800 LUMEN	12W 1200 LUMEN	9W 900 LUMEN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------



836 ML

624 ML

418 ML

312 ML

209 ML

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

MAXILUMEN®

PANELES REDONDOS
SUPERFICIALES

Voltaje 85V-277V

36W 3600 LUMEN	24W 2400 LUMEN	18W 1800 LUMEN	MAXILUMEN®	36W 3600 LUMEN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PANEL CUADRADO
SUPERFICIAL



836 S ML

624 S ML

418 S ML

836 SC ML

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

5 Años
Garantía

NUEVO

DOTADO CON PROTECTORES DE VOLTAJE, TEMPERATURA Y PICOS
SE APAGA DE MANERA INMEDIATA AL DETECTAR ALGUNA VARIACIÓN QUE COMPROMETA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

MÁS POTENCIA!

SAMSUNG
LED INSIDE

50.000
HORAS
DURACIÓN



200W
150 LUMEN/W

50.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
150 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500K

NUEVO

SAMSUNG
LED INSIDE



5 Años
Garantía

NUEVO

SAMSUNG
LED INSIDE



5 Años
Garantía

UFO200 UL

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



UFO100 UL

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K



200W
100 LUMEN/W

30.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
100 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500K



UFO200

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



UFO100

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K




compact lumen®

PANELES REDONDOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V

20W 2090 LUMEN	15W 1275 LUMEN	9W 720 LUMEN	6W 450 LUMEN	4W 280 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



820 CL

615 CL

509 CL

406 CL

304 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K*

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K*


BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

compact lumen®

PANELES CUADRADOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V

20W 2090 LUMEN	15W 1275 LUMEN	9W 720 LUMEN	6W 450 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------



820CCL

615CCL

509CCL

406CCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

compact lumen®

PANELES REDONDOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------

compact lumen®

PANELES CUADRADOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------



818SCL

615SCL

406SCL

818SCCL

615SCCL

406SCCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

PANELES REDONDOS AJUSTABLES

» AJUSTABLE «

20W
1920 LUMEN

15W
1450 LUMEN

8W
680 LUMEN

6W
410 LUMEN

Panel para embutir
Voltaje: 85V-265V
Disponible en cromado



3708-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3706-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3704-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3703-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K*

IP40

PANELES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA

18W
1790 LUMEN

12W
1080 LUMEN

6W
450 LUMEN

3W
165 LUMEN

Panel para embutir
Driver de alto desempeño con protector de picos y alta duración
Voltaje 85V-277V



3108L-325V

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K



3105L-325V

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3103L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3102L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K
CÁLIDO 3000K

IP40

PANELES REDONDOS HIGH LUMEN

HIGH LUMEN®
HASTA 50% MÁS INTENSA*

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN

Panel para embutir
Más menor tamaño
Driver integrado con protector de picos
Voltaje 100V-305V
Alto factor de potencia



822HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



618HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*



412HL

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*



308HL

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*

IP40

PANELES CUADRADOS HIGH LUMEN



22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN

Panel para embutir

Más luz menor tamaño
Driver integrado con protector de picos
Voltaje 100V-305V
Alto factor de potencia



822 C-HL



618 C-HL



412 C-HL



308 C-HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*



PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA EMPOTRABLE

Driver de alto desempeño y duración
Voltaje 85V-277V

12W
960 LUMEN

3W
165 LUMEN

PANELES SUPERFICIALES ALTA POTENCIA

MAXILUMEN®

36W
3600 LUMEN



4105L



4102L



836S ML



836 SC ML

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

Driver de alto desempeño y duración
Voltaje 85V-277V

12W
960 LUMEN

6W
450 LUMEN

PANELES CUADRADOS HIGH LUMEN SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7145L



7143L



822 SC HL



618 SC HL



412 SC HL

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*

PLAFONES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

12W
1080 LUMEN

6W
450 LUMEN

PLAFONES REDONDOS HIGH LUMEN SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7105L



7103L



822 S HL



618 S HL



412 S HL

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K*

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PLAFONES INTERIOR-EXTERIOR

IP54

HECHA EN POLICARBONATO
RESISTENTE AL AGUA
VOLTAJE: 100-240V

24W
1920 LUMEN

18W
1440 LUMEN

18W
1440 LUMEN

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN



VP824 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP818 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP618 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP612 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP408 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

VAPOLETAS INTERIOR-EXTERIOR

15W
1200 LUMEN

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN

VAPOLETAS EXTERIOR

12W
1080 LUMEN



VP15 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



VP12 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



VP8 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

IP65
HERMÉTICO



VP12 IP65

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

HALÓGENOS ⌚ 2.000 HORAS

DICROICOS ⌚ 25.000 HORAS

7W
630 LUMEN

7W
630 LUMEN

3W
300 LUMEN

8W
560 LUMEN

5W
350 LUMEN



SAMSUNG
LED INSIDE



8W
REEMPLAZA
50W



5W
REEMPLAZA
35W

307C SPOT 7W

307 SPOT 7W

203 SPOT 3W

8W GU10 8W BIPIN

5W GU10 5W BIPIN

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

28W
335 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

9W
806 LUMEN



28W
REEMPLAZA
40W



5W
REEMPLAZA
40W



5W
REEMPLAZA
40W



5W
REEMPLAZA
40W



28W E14

5W VELA

5W P45

5W G45

9W RGB

BULTO 100
LUZ CÁLIDA

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 10 / 100
RGB 2700K 6500K



🕒 25.000 HORAS

7W
630 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1080 LUMEN

15W
1350 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1000 LUMEN

7W
REPLAZA
60W

9W
REPLAZA
75W

12W
REPLAZA
100W

15W
REPLAZA
150W

HASTA 4 HORAS DE USO CONTINUO
🔋 RECHARGABLE

12W
REPLAZA
100W



E27



E27



E27



E27



E27



INCLUYE
PORTA
LAMPARA



E27

7W A60

9W A60

12W A60

15W A60

9W EMERG A60

12W G95

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

100W
12.500 LUMEN

50W
7100 LUMEN

30W
2400 LUMEN

40W
3500 LUMEN

50W
4500 LUMEN



E40



E40



E27



E27



E27

100W

50W

30W

40W

50W

BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 12
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 8
LUZ FRÍA 6500K

TUBOS LED

Voltaje 100V-277V

24W
2400 LUMEN

18W
1800 LUMEN

18W
1800 LUMEN

9W
900 LUMEN

LÁMPARAS ANTIPOLVO

Voltaje 100V-277V

55W
4950 LUMEN

36W
3240 LUMEN

18W
1620 LUMEN



TUBO LED
T8 24W

TUBO LED
T8 18W

TUBO LED
T8 18W

TUBO LED
T8 9W

ANTIPOLVO
AP55277V

ANTIPOLVO
AP36277V

ANTIPOLVO
AP18277V

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 25
LUZ FRÍA 4000K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

LÁMPARAS LINEALES

36W
80 LUMEN/W

18W
80 LUMEN/W

9W
80 LUMEN/W



LÁMP LINEAL
36W120L

LÁMP LINEAL
18W60L

LÁMP LINEAL
9W30L

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

PANELES GRANDES

72W
110 LUMEN/W

48W
110 LUMEN/W

48W
110 LUMEN/W

24W
110 LUMEN/W

120cm x 60cm

120cm x 30cm

60cm x 60cm

60cm x 30cm

⚡ PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS

PANEL 120x60

PANEL 120x30

PANEL 60x60

PANEL 60x30

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

LUCERNA®

REFLECTOR ANTI EMPAÑAMIENTO

→ **COMPACTO** ←

DISPONIBLES EN:
20W, 30W, 50W, 100W
200W, 300W Y 400W



¡VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN!

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



**DOTADO CON VÁLVULA
PARA CONTROL DE PRESIÓN
(ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)**

400W

120 LUMEN/W

300W

120 LUMEN/W

200W

120 LUMEN/W

 **50.000 HORAS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP400C

**EQUIVALE A
450-600W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K**



 **30.000 HORAS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP300CV

**EQUIVALE A
350-400W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K**



 **30.000 HORAS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP200CV

**EQUIVALE A
200-250W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



100W

90 LUMEN/W

50W

110 LUMEN/W

30W

100 LUMEN/W

20W

85 LUMEN/W

→ **COMPACTO** ←

🕒 **30.000 HORAS**



DOTADO CON VÁLVULA PARA CONTROL DE PRESIÓN (ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP100CV

EQUIVALE A 150-200W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP50CV

EQUIVALE A 70-100W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP30CV

EQUIVALE A 50-60W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP20CV

EQUIVALE A 30-40W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



200W

120 LUMEN/W

150W

120 LUMEN/W

100W

120 LUMEN/W

50W

120 LUMEN/W

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP200B

EQUIVALE A 300-400W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP150B

EQUIVALE A 200-300W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



🕒 **50.000 HORAS**

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP100B

EQUIVALE A 150-200W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



ALTA POTENCIA

Factor de potencia mayor a 0.9

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS**




RP50B

EQUIVALE A 70-100W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 15
LUZ FRÍA 6500K**



CINTA NEÓN ROLLO 50 METROS



INCLUYE
10
CONECTORES




INCLUYE
10
CONTROLES

CINTA NEÓN (50mts)

FRÍA 6500K / CÁLIDA 3000K*

CINTA LED ROLLO 50 METROS



INCLUYE
10
CONECTORES



INCLUYE
10
CONTROLES

CINTA LED (50mts)

LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3000K

CINTA COB LED ROLLO 50 METROS

NUEVO



INCLUYE
10
CONECTORES

CINTA COB LED (50mts)

LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3000K

LÁMPARAS PARA POSTES

60W
130 LUMEN/W

120W
130 LUMEN/W

180W
130 LUMEN/W

URBANA
HIGH LUMEN
HASTA 50% MÁS INTENSA*



LUMI 60 LUMI 120 LUMI 180

BULTO 5 BULTO 5 BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

LÁMPARAS PARA JARDÍN

CON PANEL SOLAR



JAR 200SC JAR 150SR

BULTO 5 BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K LUZ FRÍA 6500K

ACCESORIOS




CONECT-CINTA



CONTROL RGB




DRIVER 6W



DRIVER 9-12W



DRIVER 12-18W



DRIVER 48W

CONECTOR-CINTA LED 120V
CONECTOR-CINTA NEÓN 120V

NUEVO

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

RECARGABLE
HASTA 32 HORAS DE USO CONTINUO



FOCOS DIRECCIONALES



INTERRUPTORES INDEPENDIENTES



INDICADOR DE CARGA



L5038

BULTO 5
DOBLE FARO
(6V 4.5AH)



L116

BULTO 10
LÁMPARA EMERGENCIA



L6630

BULTO 36
LÁMPARA EMERGENCIA



L8318

BULTO 40
REGULABLE



L5012

BULTO 50
LÁMPARA FRONTAL

LÁMPARAS Y LINTERNAS

RECARGABLE



L6841

BULTO 24
DOBLE FUNCIÓN
(REGULABLE-PUERTO USB PARA CARGA)



L8111

BULTO 30
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)



L4214

BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)



L9018

BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)



L8861

BULTO 24
MULTIFUNCIONAL
(3 TONALIDADES, PUERTO USB PARA CARGA, REGULABLE)

HASTA 6 HORAS DE USO CONTINUO

LUCERNA®

2
Años
Garantía

NUEVO

Reflector Color RGB

Exterior-Interior

4 Modos

- Flash
- Desvanecimiento
- Estroboscópico
- Suave (ajuste de brillo)

Incluye Control remoto



200W

120 lm/V



150W

120 lm/V



RP200 RGB

BULTO 10
LUZ RGB



RP150 RGB

BULTO 10
LUZ RGB



100W

120 lm/V



RP100 RGB

BULTO 20
LUZ RGB



50W

120 lm/V



RP50 RGB

BULTO 20
LUZ RGB



30W

120 lm/V



RP30 RGB

BULTO 30
LUZ RGB

